



Dacia **Dokker**

	Sce 110 GLP N1	TCE 100 GPF	TCE 100 GPF N1	TCE 100 GPF Stepway	TCE 100 GPF Stepway N1	TCE 130 GPF	TCE 130 GPF N1	TCE 130 GPF Stepway	Blue dCi 95	Blue dCi 95 N1	Blue dCi 95 Stepway
Motorizaciones											
Carburante	Gasolina/ GLP	Gasolina		Gasolina		Gasolina		Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia máx. kW CEE (cv) a régimen par máx. (r.p.m.)	80 (107) a 5500	75 (102) a 4500		75 (102) a 4500		96 (130) a 5000		96 (130) a 5000	70 (95) a 3750	70 (95) a 3750	70 (95) a 3750
Par máx. Nm CEE (m.kg) a régimen par máx. (r.p.m.)	150 a 4000	200 a 1500		200 a 1500		220 a 1750		220 a 1750	220 a 1750	220 a 1750	220 a 1750
Tipo de inyección	Multipunto indirecto	Directa		Directa		Directa		Directa	Directa	Directa	Directa
Tipo de motor	H4M	H5H		H5H		H5H		H5H	K9K	K9K	K9K
Tipo de distribución											
Cilindrada (cm3)	1598	1332		1332		1332		1332	1 461	1 461	1 461
Número de cilindros / de válvulas	4/16	4/16		4/16		4/16		4/16	4/8	4/8	4/8
Normativa antipolución ⁽¹⁾	Euro6Dtemp	Euro6Dtemp		Euro6Dtemp		Euro6Dtemp		Euro6Dtemp	Euro 6 Dtemp	Euro 6 Dtemp	Euro 6 Dtemp
Filtro de partículas	No	Sí		Sí		Sí		Sí	Sí	Sí	Sí
Stop & Start	Sí	Sí		Sí		Sí		Sí	Sí	Sí	Sí
Prestaciones											
Velocidad máx. (km/h)	170	173	172	173	172	189	188	189	168 / 12,5	168 / 12,5	168 / 12,6
0-100 km/h (s)	13,7	11,4	11,6	11,7	11,6	9,2	9,3	9,4	18,6 / 34,0	18,6 / 34,0	18,9 / 34,1
Caja de velocidades											
Tipo de caja de velocidades / número de velocidades	Manual/ 5	Manual/ 6		Manual/ 6		Manual/ 6		Manual/ 6	Manual/ 6	Manual/ 6	Manual/ 6
Dirección											
Dirección	Asistida (Hidráulica)										
Diámetro de giro entre aceras / entre muros (m)	11,1/11,6										
Frenos											
Delanteros: disco ventilado Ø / espesor (mm)	(DV) 258/22	(DV) 280		(DV) 280		(DV) 280		(DV) 280	(DV) 280	(DV) 280	(DV) 280
Traseros: disco pleno Ø (pulgadas)	9	9		9		9		9			
Llantas, ruedas y neumáticos											
Tamaño de las llantas y de los neumáticos de referencia (delantero y trasero)	185 / 65 R15	185/65 R15		185/65 R15		185/65 R15		185/65 R15	185 / 65 R15	185 / 65 R15	195/55 R16
Consumos y emisiones											
Protocolo de homologación	WLTP	WLTP		WLTP		WLTP		WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Mode Eco	Sí	Sí		Sí		Sí		Sí	No	No	No
Capacidad del depósito (l)	50 / 42	50		50		50		50	50	50	50
Capacidad de reserva de urea de AdBlue									17	17	17
Comunicados en NEDC BT											
Emisiones de CO ₂ (g/km)	Gasolina 157/ GLP 142	136	139	142	141	134	139	136	110	112	112
Consumo en ciclo extra-urbano (l/100km)	Gasolina 5.8/ GLP 6.8	5,1	5,2	5,3	5,4	5	5,3	5,2	3,8	4	4
Consumo en ciclo urbano (l/100 km)	Gasolina 8.8/ GLP 10.9	7,4	7,5	7,7	7,5	7,4	7,4	7,3	4,9	4,6	4,8
Consumo en ciclo mixto (l/100 km)	Gasolina 6.9/ GLP 8.3	6	6,1	6,2	6,2	5,9	6,1	5,9	4,2	4,2	4,2
Comunicados en WLTP											
Emisiones de CO ₂ (g/km) Min - Max	Gasolina 168-174/ GLP 156- 162	153 / 164	156/165	153/164	156/165	150 / 157	156/165	150 / 157	130-138	133-143	130-138
Consumo en ciclo mixto (l/100 km) Min - Max	Gasolina 7,466-7,739/ GLP 9,228-9,574	6,8 / 7,3	6,9/7,3	6,8/7,3	6,9/7,3	6,6 / 6,9	6,9/7,3	6,6 / 6,9	5-5.3	5,1-5.4	5-5.3
Pesos (Dokker/ Dokker Stepway)											
En vacío en orden de marcha (MVODM)	1210	1202	1235	1247	1249	1233	1235	1247	1293	1300	1307
Total (MTR)	2770	3040	2785	3047	2799	3040	2785	3047	3099	2811	3107
Máx. autorizado en carga (MMAC)	1970	1840	1985	1847	1999	1840	1985	1847	1899	2011	1907
Carga útil (CU) ⁽²⁾ Kg	675/760	532	679	532	688	532	679	532	606	711	600
Máx.remolcable con freno / sin freno	640/800	1200 / 635	800/655	1200/660	800/660	1200 / 650	800/655	1200/660	1200 / 680	800 / 685	1200 / 690

* Desde septiembre de 2018, todos los vehículos nuevos están homologados según el protocolo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. Para facilitar la transición, está previsto que los valores de emisiones y de consumos homologados según el protocolo WLTP sean interpretados según el antiguo protocolo NEDC (NEDC correlacionado) durante un periodo que variará según los países.

Fecha actualización : Julio 2020

CITROËN C3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PureTech 83 S&S	PureTech 110 S&S 6v	PureTech 110 S&S EAT6	BlueHDi 100 S&S
MOTOR	Número de cilindros	3	3	3	4
	Cilindrada cm ³	1.199	1.199	1.199	1.499
	Potencia máxima en KW (CV CEE) - rpm	61 (83) - 5.750	81 (110) - 5.500	81 (110) - 5.500	75 (102) - 3.500
	Par máximo en Nm CEE - rpm	118 - 2.750	205 - 1.750	205 - 1.750	250 - 1.750
	Normativa de Emisiones	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6.3	EURO 6,2
TRANSMISIÓN	Caja de velocidades	Manual	Manual	Automática	Manual
		Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start
	Número de velocidades	5	6	6	5
DIRECCIÓN		Dirección asistida eléctrica variable			
UNIÓN AL SUELO	Eje delantero	Eje con ruedas independientes, tipo pseudo Mac Pherson, con brazo inferior unido a la cuna, amortiguadores telescópicos hidráulico, barra estabilizadora y resortes helicoidales			
	Eje trasero	Eje de travesía deformable con brazos de guía longitudinal, amortiguadores telescópicos hidráulicos, barra estabilizadora y resortes helicoidales			
FRENOS	Delantero	Discos	Discos	Discos	Discos
	Trasero	Tambor	Discos	Discos	Discos
NEUMÁTICOS		LIVE / LIVE PACK 185/65 R15 - FEEL / FEEL PACK 205/55 R16 - C-SERIES 205/55 R16 - SHINE 205/50 R17			
PESOS (en kg) (1)	Masa en orden de marcha (con conductor)	1.085	1.165	1.165	1.165
	Masa máxima técnica autorizada	1.475	1.605	1.645	1.675
	Masa máxima técnica en conjunto	1.925	2.205	2.095	2.275
	Carga útil (2)	390	440	480	510
	Remolcable: sin freno - con freno	450 - 450	450 - 600	450 - 450	450 - 600
PRESTACIONES	de 0 a 400m	18,8	16,9	17,3	17,3
	(en segundos conductor solo) (3)	de 0 a 1.000m	34,8	30,8	31,5
		de 0 a 100 km/h	13,3	9,4	11,2
		Velocidad máxima (km/h)	169	198	191
CONSUMOS Y EMISIONES	URBANO (l/100km)	4,9	5,7	5,6	3,6
	EXTRAURBANO (l/100km)	3,8	3,9	4,1	3
	MIXTO (l/100km)	4,2	4,6	4,7	3,2
	Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) (g/km) WLTP (3)	127 - 131	129 - 130	137 - 138	116 - 118
	Emisión de CO2 (g/km) NEDC (4)	97 - 99	100 - 102	107 - 110	86 - 89
COMBUSTIBLE	Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diésel
	Capacidad del depósito (litros)	45	45	45	42

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento

(2) Masa máxima técnica autorizada - Masa en orden de marcha

(3) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151, en función de los equipamientos.

(4) Datos emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTP emisiones de CO2 NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Estimación provisional pendiente de aceptación por la UE.

Datos facilitados a título informativo pendientes de homologación oficial.



NUEVO C4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PureTech 130 S&S 6v	PureTech 130 S&S EAT8	PureTech 155 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8
MOTOR	Número de cilindros	3	3	3	4
	Cilindrada cm ³	1199	1199	1199	1499
	Potencia máxima en KW (CV CEE) - rpm	96 (130) / 5500	96 (130) / 5500	114 (155) / 5500	96 (130) / 3750
	Par máximo en Nm CEE - rpm	230 / 1750	230/ 1750	240/ 1750	300 / 1750
	Normativa de Emisiones	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
TRANSMISIÓN	Caja de velocidades	Manual Stop&Start	Automática Stop&Start	Automática Stop&Start	Automática Stop&Start
	Número de velocidades	6	8	8	8
DIRECCIÓN	Dirección asistida eléctrica variable	Serie	Serie	Serie	Serie
UNIÓN AL SUELO	Eje delantero	Eje a ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson con suspensión metálica de muelles espirales, amortiguadores de choque hidráulico y barra anti balanceo.			
	Eje trasero				
FRENOS	ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda al frenado de urgencia	Serie	Serie	Serie	Serie
	ESP	Serie	Serie	Serie	Serie
	Delantero	Discos	Discos	Discos	Discos
	Trasero	Discos	Discos	Discos	Discos
NEUMÁTICOS		195/60 R18 96H			
PESOS (en kg)	Masa en orden de marcha (con conductor) (1)	1322/1415	1353/1446	1374/1450	1399/1492
	Masa máxima técnica autorizada	1735	1755	1760	1795
	Masa máxima técnica en conjunto	2935	2955	2960	2995
	Carga útil	320-413	309-402	310-386	303-396
	Remolcable: sin freno - con freno	660 - 1200	670 - 1200	680-1200	690 - 1200
VOLUMEN DE MALETERO (en litros), Nº PLAZAS		380 / 5	380 / 5	380 / 5	380 / 5
PRESTACIONES	de 0 a 400m (s)	16,5	16,8	16,3	16,9
	de 0 a 1.000m (s)	30,1	30,6	29,3	30,8
	de 0 a 100 km/h (s)	8,9	9,4	8,5	9,5
	Velocidad máxima (km/h)	210	210	208	210
CONSUMOS Y EMISIONES*	Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) (g/km) WLTP (2)	117 - 135	127 - 143	131-145	114 - 131
	MIXTO (Combinado) l/100km NEDC	4,8	4,8	5,8	3,8
COMBUSTIBLE	Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diésel
	Capacidad del depósito (litros)	50	50	50	50

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(2) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151.



* Con espejos retrovisores plegados / ** Versión eléctrica

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (enero 2021). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente.

* En vehículos a matricular en año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva CO2 en WLTP.

Características técnicas

Berlingo	BlueHDi 100 S&S 6v	BlueHDi 130 S&S 6v	PureTech 110 S&S 6v
	Manual	Manual	Manual
Versión			
Live Pack Talla M	●		
Live Pack Talla XL	●		
Feel Talla M	●		●
Feel Talla XL	●	●	●
Feel Pack Talla M	●	●	
Feel Pack Talla XL	●	●	
Shine Talla M	●	●	
Shine Talla XL	●	●	
Shine Talla XL 7 Plazas	●	●	
Motor			
Combi			
Número de velocidades (Nº rapports)	6	6	6
Cilindrada (cm3)	1499	1499	1199
Numero de cilindros	4 en línea	4 en línea	3 en línea
Potencia máxima en kW CEE \ a rpm	75 / 3750	96 / 3750	81 / 5500
Caja de velocidades	manual	manual	manual
Cotas (en mm)			
Altura total	1880	1880	1880
Distancia entre ejes (M / XL)	2785 / 2975	2785 / 2975	2785 / 2975
Longitud total (M / XL)	4403 / 4753	4403 / 4753	4403 / 4753
Anchura total	1848	1848	1848
Volumenes			
Número de plazas	5	5 / 7	5
Combi Talla M			
Masa Máxima Admisible (MMA)	2120	2130	2050
Masa en orden de marcha (1)	1592-1771	1592-1771	1441-1670
Carga útil conductor incluido (1)	528 - 349	538 - 359	609 - 380
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	1350 750	1350 750	1150 720
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	0	0	0
Combi Talla XL			
Masa Máxima Admisible (MMA)	2140	2140	2070
Masa en orden de marcha (1)	1615-1792	1615-1792	1570-1742
Carga útil conductor incluido (1)	525 - 348	525 - 348	500 - 328
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	1250 750	1250 750	1100 750
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	0	0	0
Prestaciones			
Velocidad maxima (en km/h)	172	187	174
Neumáticos			
Neumáticos	205/60 R16 92U - 205/55 R17 92U	205/60 R16 92U - 205/55 R17 92U	205/60 R16 92U - 205/55 R17 92U
Combustible			
Capacidad del depósito (litros)	50	50	60
Consumo NEDC (3)			
Combi Talla M			
Consumo urbano	4,6	4,7 / 4,8	6,3
Consumo extra-urbano	3,8 / 3,9	3,8 / 4	4,8
Consumo mixto	4,1 / 4,2	4,2 / 4,3	5,3
Emissiones de CO2 - gr / km	108 / 109	111 / 113	121 / 122
Combi Talla XL			
Consumo urbano	4,7 / 4,8	4,7	6,3 / 6,4
Consumo extra-urbano	3,9	3,9 / 4	4,8 / 4,9
Consumo mixto	4,2	4,2 / 4,3	5,3 / 5,5
Emissiones de CO2 - gr / km	110 / 111	112 / 113	121 / 125
EMISIÓN CONSUMOS NEDC CORRELADO WLTP (2)			
Combi Talla M			
Emissiones de CO2 - gr / km NEDC CORRELADO (3)	108 / 109	111 / 113	121 / 122
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) gr / km WLTP	135 / 141	138 / 142	145 / 147
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) (litros) WLTP	5,1 / 5,4	5,3 / 5,4	6,4 / 6,5
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW gr / km WLTP	129	130	140
Consumo MIXTO Veh. LOW (litros) WLTP	4,9	5,0	6,2
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH gr / km WLTP	154	154	167
Consumo MIXTO Veh. HIGH (litros) WLTP	5,9	5,9	7,4
Combi Talla XL			
Emissiones de CO2 - gr / km NEDC CORRELADO (3)	110 / 111	112 / 113	121 / 125
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) gr / km WLTP	135 / 141	138 / 142	145 / 147
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) (litros) WLTP	5,1 / 5,4	5,3 / 5,4	6,4 / 6,5
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW gr / km WLTP	129	130	140
Consumo MIXTO Veh. LOW (litros) WLTP	4,9	5,0	6,2
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH gr / km WLTP	154	154	167
Consumo MIXTO Veh. HIGH (litros) WLTP	5,9	5,9	7,4

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento

(2) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151, pudiendo variar al alza según opciones y llantas.

(3) Datos emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTP emisiones de CO2 NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Estimación provisional pendiente de aceptación por la UE.

* En vehículos a matricular en año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva CO2 en WLTP.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (octubre 2020). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.